




**zehnder**  
always the  
best climate




**Zehnder ComfoAir Flex**

**LESS  
IS MORE**

Nouvelle unité de ventilation de plafond

# Moins d'espace, plus de flexibilité

De par sa flexibilité, ComfoAir Flex facilite tous les aspects de la planification et de l'installation. Les **coudes pivotants** permettent de raccorder facilement les tubes de ventilation de différentes manières. Le ComfoAir Flex combine l'orientation à gauche et à droite dans une seule unité et permet de la modifier par le biais de l'appli Zehnder ComfoControl. Une **installation plus rapide** vous fera gagner du temps.



## Une grande flexibilité et d'excellentes performances réunies dans un design compact.

- Dimensions minimales de 1.068 Lo x 868 La x 299 H mm
- **Solution système** extrêmement **compacte** avec ComfoWell
- Coudes pivotants à 360° (4 x 90°) et supports de montage réglables pour une **flexibilité** de montage maximale.
- **Facilement accessible** pour l'entretien et la maintenance.
- Gradient intégré pour une évacuation correcte des condensats.
- Convient pour une installation dans les plafonds à grilles (par exemple, salles de stockage, couloirs ou salles de bains)

## Climate Switch®

- Climat intérieur ajusté automatiquement
- Bypass modulant qui maintient la température intérieure confortable en toutes saisons
- **Récupération du froid** : Le froid est prélevé sur l'air de retour pour refroidir l'air extérieur chaud entrant dans la maison
- **Récupération de chaleur** : l'air de retour s'écoule le long de l'air extérieur froid pour réchauffer l'air entrant dans la maison




### Longueur de Zehnder ComfoAir Flex monté

Vue longitudinale




### Largeur de Zehnder ComfoAir Flex monté

Vue en largeur




### Zehnder ComfoAir Flex avec ComfoWell 220 ou 320





# Moins de consommation d'énergie, plus de performances

ComfoAir Flex est disponible en **deux versions** offrant une capacité de ventilation allant respectivement jusqu'à 250 m<sup>3</sup>/h et 350 m<sup>3</sup>/h à une pression externe de 200 Pa. Toutes les versions répondent de manière fiable aux normes énergétiques européennes actuelles et à venir et affichent une classe énergétique A+. Convient pour la **gestion à la demande (PEB conforme)**.




## ComfoAir Flex

- Appareil très silencieux - 42 dB(A)
- Haute efficacité thermique
- Très faible consommation d'énergie grâce à la technologie à débit constant
- Combinaison moteur-aile / cochlée
- Nouvelle technologie de capteur (robustesse et placement)
- Capacité de ventilation jusqu'à 250 m<sup>3</sup>/h et 350 m<sup>3</sup>/h (Pression externe : 200 Pa)
- Normes énergétiques européennes (classe énergétique A+)



## Filtres


- Concept de filtre unique pour une résistance minimale et une capacité de capture maximale
- Filtres de qualité supérieure pour un air intérieur propre et sain
- Indicateur d'avertissement pour remplacer les filtres (temps écoulé/volume d'air écoulé)
- Le nouveau concept de filtre protège les composants et les capteurs de la poussière
- Durée de vie plus longue de l'unité de ventilation grâce au concept de filtre avec volets profilés



# Moins de câblage et plus de connectivité

Le ComfoAir Flex est équipé du WiFi en standard. Aucun kit installateur n'est nécessaire grâce au **module WiFi intégré** pour un contact direct avec l'application pour la mise en service par l'installateur et/ou pour la connexion au réseau domestique de l'utilisateur. La mise en service et le contrôle sont plus faciles que jamais, grâce à une **utilisation** simple **via votre smartphone** ou tablette avec l'application Zehnder ComfoControl, qui peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store ou Google Play.

## Options de commande








## Mise en service et fonctionnement simples et intuitifs

- Mise en service simple et rapide grâce à le guide étape par étape via l'assistant de l'application Zehnder ComfoControl
- Facile à utiliser à la maison ou en déplacement
- Découvrir et comprendre les détails du système
- Possibilité de créer des programmes horaires
- Assistant de changement de filtre





Z-BE-V0821-CSY-PBR-ComfoAir Flex-Planer-fr, sous réserve de modifications